



Réfrigérateur FCRS181RQ B



Caractéristiques exclusives


Le condenseur dynamique améliore le rendement lorsque les températures sont élevées

Système de refroidissement robuste à rendement homologué NSF^{MD}

Roulettes robustes à blocage

Clayettes robustes blanches en fil métallique homologuées NSF^{MD}

Homologation NSF^{MD} pour usage en restauration



À usage commercial, qualité restauration, de 17,9 pi³

Dimensions du produit

74 5/8"
32"
26 1/2"
57 1/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Système d'éclairage intérieur homologué NSF™D

Poignée en acier inoxydable homologuée NSF^{MD}

Sonde de température homologuée NSF^{MD}

Intérieur de carrosserie étanche pour un entretien facile

Couvercle d'évaporateur en acier inoxydable

Accessoires

Clayette supérieure (blanc) 808500101
Clayette profonde (blanc) 808497401
Clayette de fond (blanc) 297471401
Fixations à clayettes 216605300 (4 requises)

Caractéristiques techniques

Capacité totale (pi³) 17,9

Point de raccordement de l'alimentation électrique en bas à gauche
Tension 120 V/5 A

Poids à l'expédition (approx.) 256 lb

ENERGY STAR®
Homologation NSF^{MI}





Offert en:



¹Porte en acier inoxydable/carrosserie noire.



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Major Appliances, NA signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.