



DW80R2031US



DW80CG4021SRAA



DW80N3030US



DW80CG4051SRAA



DW80J3020US



Classement de dB

55

53

51

51

50

Couleur

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Options de couleur

Blanc
DW80CG4021WQAABlanc
DW80J3020UW

Résistant aux traces de doigts

Matériel de Cuve

Cuve Hybride

Cuve Hybride

Cuve Hybride

Cuve Hybride

Cuve 100% Inox

Indicateur de Lumière

✓

✓

✓

Contrôles

Contrôles sur le haut entièrement
intégrésContrôles sur le haut entièrement
intégrésContrôles sur le devant entièrement
intégrésContrôles sur le haut entièrement
intégrés

Contrôles sur le devant

Dimensions (sans les poignées)

23 3/4" (L)
33 3/4" (H)
24 5/8" (P)23 3/4" (L)
33 3/4" (H)
24 5/8" (P)23 3/4" (L)
33 3/4" (H)
24 3/4" (P)23 3/4" (L)
33 3/4" (H)
24 5/8" (P)23 7/8" (L)
33 9/10" (H)
24 1/2" (P)

Système de séchage

Option de séchage par élément
chauffantOption de séchage par élément
chauffantOption de séchage par élément
chauffantOption de séchage par élément
chauffant

Par condensation

AutoRelease™

✓

Détecteur de fuite

Intelligent

Intelligent

Intelligent

Intelligent

Numérique

3e panier

✓

✓

Panier supérieur ajustable

✓

✓

✓

✓

✓

Cycle Express 60

✓

✓

✓

✓

✓

Système de filtration

✓

✓

✓

✓

Broyeur

Départ en différé

3H, 6H, 9H

3H, 6H, 9H

3H, 6H, 9H

3H, 6H, 9H

DW80K5050US



DW80R5061US



DW80CG5451SRAA



Classement de dB	48	48	46
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Options de couleur	Acier Inox noir DW80K5050UG Blanc DW80K5050UW	Acier Inox noir DW80R5061UG	Acier Inox Noir Mat DW80CG5451MTAA
Résistant aux traces de doigts	✓ Sur Inox Noir	✓	✓
Cuve 100% Inox	✓	✓	✓
Indicateur de lumière	✓	✓	✓
Contrôles sur le haut entièrement intégrés	✓	✓	✓
Dimensions (sans les poignées)	23 7/8" (L) 33 7/8" (H) 24 3/4" (P)	23 7/8" (L) 33 7/8" (H) 24 3/4" (P)	23 7/8" (L) 33 7/8" (H) 25" (P)
StormWash™	✓	✓	✓
Système de séchage par condensation	✓	✓	✓
AutoRelease™	✓ avec ventilateur	✓ avec ventilateur	✓
Détecteur de fuite numérique	✓	✓	✓
3e panier	✓	✓	✓
FlexLoad™	✓	✓	✓
Panier supérieur ajustable à un doigt	✓	✓	✓
Cycle Express 60	✓	✓	✓
Système de filtration	Broyeur	Broyeur	✓
24H Départ en différé	✓	✓	✓



DW80B6060US



DW80B7070US

BESPOKE



DW80B7070AP

BESPOKE



DW80R9950US

Classement de dB	44	42	42	39
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable		Acier Inoxydable
Options de couleur	Acier Inox noir DW80R6060UG	Acier Inox noir DW80B7070UG		Acier Inox noir DW80R9950UG
Prêt pour panneaux Bespoke*			*Voir options de panneaux Bespoke ci-dessous	
Résistant aux traces de doigts	✓	✓	✓	✓
Matériel de cuve	Cuve 100% Inox	Cuve 100% Inox	Cuve 100% Inox	Cuve 100% Inox
Affichage du temps	✓	✓	✓	✓
Contrôles	Contrôles sur le haut entièrement intégrés			
Dimensions	23 7/8" (L) 33 7/8" (H) 25" (P)	23 7/8" (L) 33 7/8" (H) 25" (P)	23 7/8" (L) 33 7/8" (H) 25" (P)	23 7/8" (L) 33 7/8" (H) 25" (P)
AquaBlast™				✓
Zone Booster™				✓
StormWash+™	✓	✓	✓	
Smart Dry		✓	✓	
AutoRelease™	✓	✓	✓	✓ with Fan
Détecteur de fuite numérique	✓	✓	✓	✓
3e panier	✓	✓	✓	✓
FlexLoad™	✓	✓	✓	✓
Panier supérieur ajustable à un doigt	✓	✓	✓	✓
Cycle Express 60	✓	✓	✓	✓
Système de filtration	✓	✓	✓	✓
24H Départ en différé	✓	✓	✓	✓
Autonettoyant	✓ via SmartThings	✓ via SmartThings	✓ via SmartThings	✓

Bespoke Panels

	Vert émeraude DW-T24PNAQG		Acier Marine DWT24PNAQN		Verre Blanc DW-T24PNA12		Verre Gris Mat DW-T24PNA31
---	-------------------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	--------------------------------------