



RZ11T7474AP



RR14T7414AP




Modèle	Congélo	Frigo
Capacité	11 pi. cu.	14 pi. cu.
Prêt pour panneaux Bespoke*	✓	✓
Éclairage au DEL	✓	✓
Tiroirs	4 Tiroirs	2 Tiroirs
Porte réversible	✓	✓
Profondeur comptoir	✓	✓
Dimensions (sans les poignées)	23 2/5" (L) 73" (H) 24 1/2" (P)	23 2/5" (L) 73" (H) 24 1/2" (P)
All-Around Cooling	✓	✓
Congélateur convertibile en réfrigérateur	✓	
Compresseur Digital Inverter	✓	✓
Poignées Bespoke attachable	✓	✓
Options de configurations		

Colonne




← 24" →

Colonne + Colonne
1 ens. de jumelage



← 48" →

Colonne + Colonne + Colonne
2 ens. de jumelage



← 72" →

*Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



	RF23A9675AP	RF29A9675AP
Capacité	23 pi. cu.	29 pi. cu.
Prêt pour panneaux Bespoke*	✓	✓
Affichage simple ACL	✓	✓
Éclairage au DEL doux	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur standard
Dimensions	35 7/8" (L) 73" (H) 28 3/4" (P)	35 7/8" (L) 73" (H) 34 1/4" (P)
Triple Cooling - Refroidissement triple	✓	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique	✓	✓
Compresseur Digital Inverter	✓	✓
Solution pour l'eau	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
FlexZone™	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)
Tiroir Crisper+	✓	✓
Tiroir FlexCrisper™	✓	✓
Filtre désodorisant UV	✓	✓
Mode sabbat	✓	✓
Accessoires		
Filtre à eau	HAF-QIN	HAF-QIN

*Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



Capacité	24 pi. cu.	30 pi. cu.	24 pi. cu.	30 pi. cu.
Prêt pour panneaux Bespoke*	✓	✓	✓	✓
Éclairage au DEL doux	✓	✓	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur comptoir	Profondeur standard
Dimensions	35 3/4" (L) 70" (H) 28 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 28 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)
Twin Cooling Plus™	✓	✓	✓	✓
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓	✓
Solution pour l'eau	Pichet d'eau à remplissage auto.	Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
Tiroir Crisper+	✓	✓	✓	✓
Large tiroir garde-manger	✓	✓	✓	✓
Mode sabbat	✓	✓	✓	✓
Accessoires				
Filtre à eau	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN

*Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



RF24BB6200QLAA



RF30BB6200QLAA



RF24BB6600QLAA



RF30BB6600QLAA

Capacité

24 pi. cu.

30 pi. cu.

24 pi. cu.

30 pi. cu.

Panneaux Bespoke préinstallés

✓ Acier Inoxydable

✓ Acier Inoxydable

✓ Acier Inoxydable

✓ Acier Inoxydable

Éclairage au DEL doux

✓

✓

✓

✓

Profondeur

Profondeur comptoir

Profondeur standard

Profondeur comptoir

Profondeur standard

Dimensions

35 3/4" (L)
70" (H)
28 3/4" (P)35 3/4" (L)
70" (H)
34 1/4" (P)35 3/4" (L)
70" (H)
28 3/4" (P)35 3/4" (L)
70" (H)
34 1/4" (P)

Twin Cooling Plus™

✓

✓

✓

✓

Compresseur Digital Inverter

✓

✓

✓

✓

Solution pour l'eau

Pichet d'eau à remplissage auto.

Pichet d'eau à remplissage auto.

Beverage Center™ avec
Pichet d'eau à remplissage auto.Beverage Center™ avec
Pichet d'eau à remplissage auto.

Solution pour la glace

Machine à glace auto double
(Ice Bites™ & Cubes)Machine à glace auto double
(Ice Bites™ & Cubes)Machine à glace auto double
(Ice Bites™ & Cubes)Machine à glace auto double
(Ice Bites™ & Cubes)

Tiroir Crisper+

✓

✓

✓

✓

Large tiroir garde-manger

✓

✓

✓

✓

Mode sabbat

✓

✓

✓

✓

Accessoires

Filtre à eau

HAF-QIN


HAF-QIN

HAF-QIN

HAF-QIN

*Les panneaux préinstallés sont amovibles
Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options
de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



Capacité	23 pi. cu.	29 pi. cu.	23 pi. cu.	29 pi. cu.
Prêt pour panneaux Bespoke*	✓	✓	✓	✓
Éclairage au DEL doux	✓	✓	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur comptoir	Profondeur standard
Dimensions	35 3/4" (L) 70" (H) 28 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 28 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)
Twin Cooling Plus™	✓	✓	✓	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique	✓	✓	✓	✓
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓	✓
Solution pour l'eau	Pichet d'eau à remplissage auto.	Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
Tiroir FlexZone™	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)
Tiroir Crisper+	✓	✓	✓	✓
Mode sabbat	✓	✓	✓	✓
Accessoires				
Filtre à eau	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN

*Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



RF23BB8200QLAA



RF29BB8200QLAA



RF23BB8600QLAA



RF29BB8600QLAA

Capacité	23 pi. cu.	29 pi. cu.	23 pi. cu.	29 pi. cu.
Panneaux Bespoke préinstallés	✓ Acier Inoxydable	✓ Acier Inoxydable	✓ Acier Inoxydable	✓ Acier Inoxydable
Éclairage au DEL doux	✓	✓	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur comptoir	Profondeur standard
Dimensions	35 3/4" (L) 70" (H) 28 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 28 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)
Twin Cooling Plus™	✓	✓	✓	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique	✓	✓	✓	✓
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓	✓
Solution pour l'eau	Pichet d'eau à remplissage auto.	Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
Tiroir FlexZone™	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)
Tiroir Crisper+	✓	✓	✓	✓
Mode sabbat	✓	✓	✓	✓
Accessoires				
Filtre à eau	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN

*Les panneaux préinstallés sont amovibles
Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées

RF23DB9900QDAC



Capacité	23 pi. cu.
Panneaux Bespoke préinstallés	Acier Inoxydable
Autres options de couleur	Panneaux Bespoke Verre Blanc RF23DB990012AC
Écran Family Hub™ + de 32"	✓
Vue intérieure IA - AI Vision Inside	✓
Éclairage au DEL doux	✓
Porte à ouverture auto.	✓
Profondeur	Profondeur comptoir
Dimensions	35 7/8" (L) 73" (H) 28 3/4" (P)
Triple Cooling - Refroidissement triple	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique	✓
Compresseur Digital Inverter	✓
Solution pour l'eau	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
FlexZone™	✓ 5 Temp. (Congélo, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)
Filtre désodorisant UV	✓
Accessoires	
Filtre à eau	HAF-QIN

*Les panneaux préinstallés sont amovibles, excepté celui du Family Hub™
Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



Capacité	23 pi. cu.	29 pi. cu.	23 pi. cu.	29 pi. cu.	29 pi. cu.
Panneaux Bespoke préinstallés	Panneau Family Hub™ Verre Blanc	Panneau Family Hub™ Verre Blanc	Panneau Family Hub™ Verre Charbon	Panneau Family Hub™ Verre Charbon	Panneaux Supérieur: Verre Charbon Panneaux Inférieur: Inox Noir Mat
Prêt pour panneaux Bespoke*	✓ Toutes portes sauf Family Hub™	✓ Toutes portes sauf Family Hub™	✓ Toutes portes sauf Family Hub™	✓ Toutes portes sauf Family Hub™	
Éclairage au DEL doux	✓	✓	✓	✓	✓
Haut-parleur 10W	✓	✓	✓	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur standard
Dimensions	35 3/4" (L) 70" (H) 28 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 28 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 34 1/4" (P)
Family Hub™	✓	✓	✓	✓	✓
Twin Cooling Plus™	✓	✓	✓	✓	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique	✓	✓	✓	✓	✓
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓	✓	✓
Solution pour l'eau	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
Tiroir FlexZone™	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)	✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)
Tiroir Crisper+	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires					
Filtre à eau	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN

*Les panneaux préinstallés sont amovibles, excepté celui du Family Hub™
Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



RS23CB760012AA




Capacité	23 pi. cu.
Couleur	Verre Blanc
Éclairage au DEL	✓
Slide-In Shelf	✓
Adjustable Top Freezer Shelf	✓
Profondeur	Profondeur comptoir
Dimensions	35 7/8" (L) 70 1/8" (H) 28 13/16" (P)
All-Around Cooling	✓
Compresseur Digital Inverter	✓
Solution pour l'eau	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
Porte à ouverture auto.	✓
Mode sabbat	✓
Accessoires	
Filtre à eau	HAF-QIN

	RS22T5561SR	RF27CG5900SRAC	RF32CG5900SRAC	RF23A9771SR	RF23DB9700QLAA	RF29A9771SR
Capacité	22 pi. cu.	25 pi. cu.	30 pi. cu.	23 pi. cu.	23 pi. cu.	29 pi. cu.
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	panneaux Bespoke Inox Préinstallés	Acier Inoxydable
Options de couleur			Acier Inox Noir Mat RF32CG5900MTAC	Acier Inox noir RF23A9771SG		Acier Inox noir RF29A9771SG
Résistant aux traces de doigts	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Configuration	Côte-à-côte	Portes françaises 3-portes	Portes françaises 3-portes	4-portes Flex™	4-portes Flex™	4-portes Flex™
Éclairage au DEL	✓	✓	✓	✓		✓
Haut-parleur 25W	✓	✓	✓	✓		✓
Porte à ouverture auto.					✓	
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur comptoir SpaceMax™ 25" avec portes et poignées	Profondeur standard	Profondeur comptoir	Profondeur comptoir	Profondeur standard
Dimensions	35 29/32" (L) 70 3/32" (H) 28 19/32" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 31 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 36 1/4" (P)	35 7/8" (L) 71 7/8" (H) 28 1/2" (P)	35 7/8" (L) 73" (H) 28 3/4" (P)	35 7/8" (L) 71 7/8" (H) 33 7/8" (P)
Système de refroidissement	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	Triple Cooling - Refroidissement triple	Triple Cooling - Refroidissement triple	Triple Cooling - Refroidissement triple
Metal Cooling - Refroidissement métallique		✓	✓	✓	✓	✓
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Éclairage de bienvenue					✓	
Beverage Zone™					✓	
Solution pour l'eau	Distributeur Externe	Distributeur Externe	Distributeur Externe	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace mince dans la porte	4 types de glace	4 types de glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
FlexZone™				✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)
Tiroir Crisper+				✓		✓
Flex Crisper™				✓		✓
Filtre désodorisant UV				✓	✓	✓
Accessoires						
Support à bouteilles de vin				✓ inclus		✓ inclus
Filtre à eau	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN

*Les panneaux préinstallés sont amovibles

Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



Capacité	23 pi. cu.	29 pi. cu.	23 pi. cu.	23 pi. cu.	29 pi. cu.	BESPOKE 29 pi. cu.
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Options de couleur	Acier Inox noir RF23A9071SG	Acier Inox noir RF29A9071SG	Acier Inox noir RF23A9671SG		Acier Inox noir RF29A9671SG	
Panneaux Bespoke préinstallés						✓
Résistant aux traces de doigts	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage simple ACL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Éclairage au DEL doux	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur comptoir	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur standard
Dimensions	35 7/8" (L) 71 7/8" (H) 28 1/2" (P)	35 7/8" (L) 71 7/8" (H) 33 7/8" (P)	35 7/8" (L) 71 7/8" (H) 28 1/2" (P)	35 7/8" (L) 71 7/8" (H) 28 1/2" (P)	35 7/8" (L) 71 7/8" (H) 33 7/8" (P)	35 7/8" (L) 73" (H) 34 1/4" (P)
Triple Cooling - Refroidissement triple	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique			✓	✓	✓	✓
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solution pour l'eau	Pichet d'eau à remplissage auto.	Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
FlexZone™	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)	✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)
Tiroir Crisper+	✓	✓	✓		✓	
Tiroir FlexCrisper™	✓	✓	✓		✓	
Filtre désodorisant UV	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mode sabbat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires						
Filtre à eau	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN

*Les panneaux préinstallés sont amovibles
Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



Capacité	23 pi. cu.
Couleur	Verre Blanc
Panneaux Bespoke préinstallés	✓
Affichage simple ACL	✓
Éclairage au DEL doux	✓
Profondeur	Profondeur comptoir
Dimensions	35 7/8" (L) 73" (H) 28 3/4" (P)
Triple Cooling - Refroidissement triple	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique	✓
Compresseur Digital Inverter	✓
Solution pour l'eau	Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
FlexZone™	✓ 5 Temp. (Congélo, -5°C, -1°C, 2°C, 4°C)
Filtre désodorisant UV	✓
Mode sabbat	✓
Accessoires	
Filtre à eau	HAF-QIN

*Les panneaux préinstallés sont amovibles
Voir le PDF des panneaux Bespoke pour options
de panneaux et accessoires

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées

ADA
Compliant



Capacité	28 pi. cu.	27 pi. cu.	32 pi. cu.	27 pi. cu.	26 pi. cu.	31 pi. cu.
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Options de couleur				Acier Inox noir RF27T5201SG		Acier Inox Noir Mat RF32CG5400MTAA
Résistant aux traces de doigts	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Éclairage au DEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profondeur	Profondeur standard	Profondeur comptoir SpaceMax™ 25" avec portes et poignées	Profondeur standard	Profondeur standard	Profondeur comptoir SpaceMax™ 25" avec portes et poignées	Profondeur standard
Dimensions (sans les poignées)	35 3/4" (L) 70" (H) 32 7/8" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 31 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 36 1/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 32 7/8" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 31 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 36 1/4" (P)
Système de refroidissement	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique					✓	✓
Solution pour l'eau				Distributeur Externe	Distributeur Externe	Distributeur Externe
Solution pour la glace	Machine à glace dans congélateur	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Ice Max	4 types de glace	4 types de glace
Boîte à légumes	✓					
Tiroir garde-manger		✓	✓	✓	✓	✓
Mode sabbat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires						
Filtre à eau	HAF-EX (En option)	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN



Capacité	25 pi. cu.	30 pi. cu.
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Options de couleur		Acier Inox Noir Mat RF31CG7400MTAA
Résistant aux traces de doigts	✓	✓
Éclairage au DEL	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir SpaceMax™ 25" avec portes et poignées	Profondeur standard
Dimensions (sans les poignées)	35 3/4" (L) 70" (H) 31 3/4" (P)	35 3/4" (L) 70" (H) 36 1/4" (P)
Système de refroidissement	All-Around Cooling	All-Around Cooling
Compresseur Digital Inverter	✓	✓
Metal Cooling - Refroidissement métallique	✓	✓
Solution pour l'eau	Distributeur Externe	Distributeur Externe
Solution pour la glace	4 types de glace	4 types de glace
Tiroir congéolo double	✓	✓
Tiroir garde-manger	✓	✓
Mode sabbat	✓	✓
Accessoires		
Filtre à eau	HAF-QIN	HAF-QIN



Capacité	18 pi. cu.	25 pi. cu.	25 pi. cu.
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Options de couleur	Acier Inox noir RF18A5101SG		Acier Inox noir RF25C5551SG
Résistant aux traces de doigts	✓	✓	✓
Éclairage au DEL	✓	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur standard
Dimensions (sans les poignées)	32 1/8" (L) 70" (H) 28 1/8" (P)	32 3/16" (L) 70" (H) 33 5/16" (P)	32 3/16" (L) 70" (H) 33 5/16" (P)
Système de refroidissement	Twin Cooling Plus™	All-Around Cooling	All-Around Cooling
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓
Solution pour l'eau			Beverage Center™ avec Pichet d'eau à remplissage auto.
Solution pour la glace	Machine à glace dans congélateur	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)	Machine à glace auto double (Ice Bites™ & Cubes)
Gallon Door Bins		✓	✓
Tiroir garde-manger		✓	✓
Mode sabbat	✓	✓	✓
Accessoires			
Filtre à eau	HAF-EX (En option)	HAF-QIN	HAF-QIN

ADA
Compliant














Capacité	11 pi. cu.	15 pi. cu.	16 pi. cu.	18 pi. cu.	18 pi. cu.	22 pi. cu.	22 pi. cu.
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Options de couleur			Blanc RT16A6105WW			Acier Inox noir RF22A4111SG Blanc RF22A4111WW	Acier Inox noir RF22A4221SG
Résistant aux traces de doigts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Configuration	Congélo Inférieur	Congélo Inférieur	Congélo Supérieur	Congélo Supérieur	Congélo Supérieur	Portes-françaises	Portes-françaises
Porte réversibles	✓	✓	✓	✓	✓		
Éclairage au DEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Profondeur standard	Profondeur standard	Profondeur standard	Profondeur standard
Dimensions	23 3/8" (L) 70 1/8" (H) 26 5/8" (P)	27 1/2" (L) 66 7/8" (H) 27 3/4" (P)	27 5/8" (L) 65" (H) 28 1/8" (P)	28 3/4" (L) 66 3/4" (H) 31 7/8" (P)	28 3/4" (L) 66 3/4" (H) 31 7/8" (P)	29 7/8" (L) 66 3/4" (H) 34 1/2" (P)	29 7/8" (L) 66 3/4" (H) 34 7/8" (P)
Système de refroidissement	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All-Around Cooling	All-Around Cooling
Compresseur Digital Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solution pour l'eau							Minimalist Distributeur Externe
Solution pour la glace		Machine à glaçon manuelle			Machine à glace En option (RATIMO63PP)	Machine à glace dans congélo	Machine à glace dans congélo
FlexZone™				✓ 5 Modes convertibles	✓ 5 Modes convertibles		
Prêt pour le garage			✓				
Tiroir garde-manger à large ouverture						✓	✓
Mode sabbat			✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires							
Filtre à eau						HAF-EX (En option)	HAF-QIN
Machine à glace (En option)					RATIMO63PP		

Colonnes 1-porte

						
Couleur & Matériel	Verre blanc glamour	Verre rosé	Verre marine	Verre mat gris	Verre mat bleu ciel	Verre mat beige
SKU	RA-R23DAA35	RA-R23DAA32	RA-R23DAA41	RA-R23DAA31	RA-R23DAA48	RA-R23DAA39

4-portes Flex™

											
Couleur & Matériel	Acier vert émeraude	Acier inox noir mat	Acier marine	Acier inoxydable	Verre jaune ensoleillé	Verre rose	Verre clémentine	Verre bleu matinal	Verre blanc	Verre Charbon	Verre mat gris
SKU Panneau Supérieur	RA-F18DUUQG	RA-F18DUUMT	RA-F18DUUQN	RA-F18DUUQL	RA-F18DUUCCO	RA-F18DUUPO	RA-F18DUUCH	RA-F18DUUCM	RA-F18DUU12	RA-F18DUU33	RA-F18DUU31
SKU Panneau Inférieur	RA-F18DBBQG	RA-F18DBBMT	RA-F18DBBQN	RA-F18DBBQL	RA-F18DBBCCO	RA-F18DBBPO	RA-F18DBBCH	RA-F18DBBCM	RA-F18DBB12	RA-F18DBB33	RA-F18DBB31

Portes françaises 3-portes

Couleur & Matériel	Acier vert émeraude	Acier inox noir mat	Acier marine	Acier inoxydable	Verre jaune ensoleillé	Verre rose	Verre clémentine	Verre bleu matinal	Verre blanc	Verre Charbon	Verre mat gris
SKU Panneau Supérieur	RA-F18DU3QG	RA-F18DU3MT	RA-F18DU3QN	RA-F18DU3QL	RA-F18DU3CCO	RA-F18DU3PO	RA-F18DU3CH	RA-F18DU3CM	RA-F18DU312	RA-F18DU333	RA-F18DU331
SKU Panneau Inférieur	RA-F36DB3QG	RA-F36DB3MT	RA-F36DB3QN	RA-F36DB3QL	RA-F36DB3CCO	RA-F36DB3PO	RA-F36DB3CH	RA-F36DB3CM	RA-F36DB312	RA-F36DB333	RA-F36DB331

Portes françaises 4-portes

Couleur & Matériel	Acier vert émeraude	Acier inox noir mat	Acier marine	Acier inoxydable	Verre jaune ensoleillé	Verre rose	Verre clémentine	Verre bleu matinal	Verre blanc	Verre Charbon	Verre mat gris
SKU Panneau Supérieur	RA-F18DU4QG	RA-F18DU4MT	RA-F18DU4QN	RA-F18DU4QL	RA-F18DU4CCO	RA-F18DU4PO	RA-F18DU4CH	RA-F18DU4CM	RA-F18DU412	RA-F18DU433	RA-F18DU431
SKU Panneau Central	RA-F36DMMQG	RA-F36DMMMT	RA-F36DMMQN	RA-F36DMMQL	RA-F36DMMCCO	RA-F36DMMPO	RA-F36DMMCH	RA-F36DMMCM	RA-F36DMM12	RA-F36DMM33	RA-F36DMM31
SKU Panneau Inférieur	RA-F36DB4QG	RA-F36DB4MT	RA-F36DB4QN	RA-F36DB4QL	RA-F36DB4CCO	RA-F36DB4PO	RA-F36DB4CH	RA-F36DB4CM	RA-F36DB412	RA-F36DB433	RA-F36DB431

Accessoires

Ens. de jumelage de colonnes	RA-C07K1BAA
Ventouse	RA-A00UAAAA