





WD53DBA900HZA1



BESPOKE



Capacité	6.1 pi. cu.
Couleur	Gris
Conception de cuve Swirl+	✓
RPM	1,200
Éclairage de cuve	✓
Porte en verre trempé	✓
Porte à ouverture auto.	✓
Panneau de commande	Écran tactile ACL de 7"+ Voix Bixby
Dimensions	27" (L) 43 5/7" (H) 34 2/5" (P)
Moteur Digital Inverter - Entraînement direct	✓
OptiWash & séchage IA	✓
Distribution automatique (Jusqu'à 25 brassées de détergent)	✓
Distribution automatique Flex (Jusqu'à 22 brassées de détergent)	✓
Lavage et séchage Super Speed	✓ (98 mins.)
PowerFoam™	✓
Nettoyeur du condensateur automatique	✓
vapeur	✓ (Laveuse)
VRT Plus™	✓
Self Clean+ & séchage auto.	✓
Chauffe-eau interne	✓
Cable d'alimentation	120V



WH46DBH550EVAC



BESPOKE



Fonctions de la laveuse	
Capacité	5.3 pi. cu.
Couleur	Acier Inox noir
Conception de cuve Swirl+	✓
RPM	1,200
Éclairage de cuve	✓
Porte en verre trempé	✓
Cadran intelligent IA avec MultiControl™	✓
Dimensions	27" (L) 74 2/5" (H) 31 1/3" (P)
Moteur Digital Inverter - Entraînement direct	✓
OptiWash™ IA	✓
Distribution automatique (Jusqu'à 20 brassées de détergent)	✓
Distribution automatique Flex (Jusqu'à 14 brassées de détergent)	✓
Super Speed	✓ (28 mins.)
VRT Plus™	✓
vapeur	✓
Chauffe-eau interne	✓
Self Clean+	✓
Fonctions de la sécheuse	
Capacité	7.6 pi. cu.
Éclairage de cuve	✓
Porte en verre trempé	✓
séchage optimal IA	✓
Super Speed	✓
vapeur	✓
Ens. de tuyaux pour vapeur	✓
Capteur de ventilation	✓
Accessoires en option	
Ens. de ventilation latéral	DV-2A



Capacité	5.2 pi. cu.	5.2 pi. cu.	5.3 pi. cu.	5.8 pi. cu.	6.1 pi. cu.	6.1 pi. cu.
Couleur	Blanc	Platine	Acier Inox noir	Acier Inox noir	Acier Inox noir	Inox
Options de couleur	Acier Inox noir WF45T6000AV	Champagne WF45B6300AC			Inox WF53BB8700ATUS	Vert émeraude WF53BB8900AGUS
Conception de cuve Swirl+	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RPM	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Éclairage de cuve					✓	✓
Porte en verre trempé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions	27" (L) 38 5/7" (H) 31 1/3" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 31 1/3" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 31 1/3" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 33 1/2" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 34 2/5" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 34 2/5" (P)
Moteur Digital Inverter - Entraînement direct	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OptiWash™ IA						✓
Distribution automatique			✓			✓
Super Speed		✓ (30 min.)	✓ (28 min.)	✓ (28 min.)	✓ (28 min.)	✓ (28 min.)
Cadran intelligent IA			✓		✓	✓
MultiControl™			✓		✓	✓
VRT Plus™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vapeur		✓	✓	✓	✓	✓
Chauffe-eau interne		✓	✓	✓	✓	✓
Self Clean+	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Care	✓	✓		✓		

**Accessoires en Option**

Piedestaux	WE402NW (Blanc)	WE402NP (Platine) WE402NC (Champagne)	WE402NV (Inox noir)	WE402NV (Inox noir)	WE502NV (Inox noir) WE502NT (Inox)	WE502NT (Inox) WE502NG (Vert émeraude)
Ens. de superposition	SKK-8K	SKK-8K	SKK-8MC (MultiControl™) OR SKK-8K (No MultiControl™)	SKK-8K	SKK-9MCV (Inox noir) SKK-9MCT (Inox)	SKK-9MCT (Inox) SKK-9MCG (Vert émeraude)



Capacité	7.5 pi. cu.	7.5 pi. cu.	7.5 pi. cu.	7.5 pi. cu.	7.6 pi. cu.	7.6 pi. cu.
Couleur	Blanc	Platine	Acier Inox noir	Acier Inox noir	Acier Inox noir	Inox
Options de couleur	Acier Inox noir DVE45T6005V	Champagne DVE45B6305C			Inox DVE53BB8700TAC	Vert émeraude DVE53BB8900GAC
Option de sècheuse au gaz		Platine DVG45B6305P				
Cuve en Acier Inox				✓	✓	✓
Porte en verre trempé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte réversible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions	27" (L) 38 5/7" (H) 31 1/2" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 31 1/2" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 31 1/2" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 31 2/5" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 31 2/5" (P)	27" (L) 38 5/7" (H) 31 2/5" (P)
Mode Eco Dry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Super Speed			✓ (30 min.)		✓ (30 min.)	✓ (30 min.)
Cadran intelligent IA			✓		✓	✓
Vapeur		✓	✓	✓	✓	✓
Tuyaux de vapeur		✓	✓	✓	✓	✓
séchage optimal IA						✓
Smart Care	✓	✓		✓		✓
Capteur de ventilation			✓	✓	✓	✓
Support de séchage					✓	✓
<b>Accessoires en Option</b>						
Piedestaux	WE402NW (Blanc)	WE402NP (Platine) WE402NC (Champagne)	WE402NV (Inox noir)	WE402NV (Inox noir)	WE502NV (Inox noir) WE502NT (Inox)	WE502NT (Inox)WE502NG (Vert émeraude)
Ens. de superposition	SKK-8K	SKK-8K	SKK-8MC (MultiControl™) OR SKK-8K (No MultiControl™)	SKK-8K	SKK-9MCV (Inox noir) SKK-9MCT (Inox)	SKK-9MCT (Inox) SKK-9MCG (Vert émeraude)
Ens. de ventilation latéral	DV-2A	DV-2A	DV-2A	DV-2A	DV-2A	DV-2A
Ens. de conversion au propane liquide		LPKIT-4				



WA44A3205AW



WA46CG3505AWA4



WA49R5205AW



WA53CG7155ADA4



Capacité	5.0 pi. cu.	5.3 pi. cu.	5.7 pi. cu.	6.1 pi. cu.
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Marine
Conception de cuve	Diamond Drum™	Diamond Drum™	Swirl+	Swirl+
Système de lavage	Agitateur ActiveWave™	Agitateur ActiveWave™	Agitateur ActiveWave™	Agitateur ActiveWave™
RPM	700	700	700	750
Cuve facile d'accès			✓	
Porte fermeture douce	✓	✓	✓	✓
Dimensions	27" (L) 43 8/9" (H) 29 2/7" (P)	27" (L) 45 1/10" (H) 29 2/7" (P)	27 1/2" (L) 44 3/5" (H) 29 2/5" (P)	27 1/2" (L) 45 4/5" (H) 29 2/5" (P)
Moteur	À courroie	À courroie	Digital Inverter – Entraînement direct	Digital Inverter – Entraînement direct
VRT Plus™	✓	✓	✓	✓
Filtres et cycles Pet Care				✓
Accessibilité			Braille et tons auditifs	Braille et tons auditifs
Super Speed				✓ (28 min.)
Jet d'eau actif		✓	✓	✓
Option de remplissage en profondeur			✓	✓
Cycle de lavage en profondeur	✓	✓		✓
Smart Care	✓	✓	✓	✓
Autonettoyant	✓	✓	✓	✓



Capacité	5.2 pi. cu.	5.4 pi. cu.	5.8 pi. cu.	5.8 pi. cu.	6.2 pi. cu.	6.0 pi. cu.	6.2 pi. cu.
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Acier Inox noir	Marine	Acier Inox noir	Acier Inox noir
Conception de cuve	Diamond Drum™	Diamond Drum™	Swirl+	Swirl+	Swirl+	Swirl	Swirl+
Système de lavage	Pulsateur	Pulsateur	Pulsateur	Pulsateur	Pulsateur	Pulsateur	Pulsateur
Cuve facile d'accès			✓	✓			
RPM	700	700	700	750	750	800	750
Porte fermeture douce	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions	27" (L) 43 8/9" (H) 29 1/3" (P)	27" (L) 45 1/10" (H) 29 2/7" (P)	27 1/2" (L) 44 3/5" (H) 29 2/5" (P)	27 1/2" (L) 44 3/5" (H) 29 2/5" (P)	27 1/2" (L) 45 4/5" (H) 29 2/5" (P)	27 1/2" (L) 44 3/5" (H) 29 2/5" (P)	27 1/2" (L) 45 4/5" (H) 29 2/5" (P)
Moteur	À courroie	À courroie	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
VRT Plus™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtres et cycles Pet Care					✓		✓
Accessibilité	Tons auditifs		Braille et tons auditifs	Braille et tons auditifs	Braille et tons auditifs	Braille et tons auditifs	Braille et tons auditifs
Super Speed				✓ (36 min.)	✓ (28 min.)	✓ (36 min.)	✓ (28 min.)
Distribution automatique							✓
Jet d'eau actif		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffe-eau interne						✓	
Option de remplissage en profondeur			✓	✓	✓	✓	✓
Cycle de lavage en profondeur	✓	✓			✓		✓
Smart Care	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autonettoyant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Capacité</b>	7.2 pi. cu.	<b>7.4 pi. cu.</b>	7.4 pi. cu.	7.4 pi. cu.	7.4 pi. cu.	7.4 pi. cu.	7.4 pi. cu.
<b>Couleur</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Acier Inox noir	Marine	Acier Inox noir	Acier Inox noir
<b>Cuve en acier inox</b>						✓	✓
<b>Porte réversible</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Accessibilité</b>			<b>Braille et tons auditifs</b>	Braille et tons auditifs	Braille et tons auditifs	Braille et tons auditifs	Braille et tons auditifs
<b>Dimensions</b>	27" (L) 43 8/9" (H) 30 1/5" (P)	27" (L) 45 4/5" (H) 30 1/5" (P)	27" (L) 44 3/5" (H) 30 1/5" (P)	27" (L) 44 3/5" (H) 30 1/5" (P)	27" (L) 45 4/5" (H) 30 1/5" (P)	27" (L) 45 4/5" (H) 30 1/5" (P)	27" (L) 45 4/5" (H) 30 1/5" (P)
<b>Capteur d'humidité</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Mode Eco Dry</b>			✓	✓	✓	✓	✓
<b>Filtres et cycles Pet Care</b>					✓		✓
<b>vapeur</b>				✓	✓	✓	✓
<b>Capteur de ventilation</b>						✓	✓
<b>Smart Care</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Accessoires en Option</b>							
<b>Ens. de ventilation latéral</b>	DV-2A	DV-2A	DV-2A	DV-2A	DV-2A	DV-2A	DV-2A

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées



WW25B6800AW



WW25B6900AX




Capacité	2.9 pi. cu.	2.9 pi. cu.
Couleur	Blanc	Gris
Conception de cuve	Swirl+	Swirl+
Dimensions	23 3/5" (L) 33 1/2" (H) 26 4/5" (P)	23 3/5" (L) 33 1/2" (H) 26 4/5" (P)
VRT	✓	✓
Vapeur	✓	✓
Super Speed	✓ (40 min.)	✓ (40 min.)
Cadran intelligent IA		✓
Chauffe-eau interne	✓	✓
Long tuyaux de drainage	✓	
Smart Care	✓	
RPM	1,400	1,400
Autonettoyant	✓	✓

DV25B6800EW



DV25B6900EX



Capacité	4.0 pi. cu.	4.0 pi. cu.
Couleur	Blanc	Gris
Options non-ventilées	DV25B6800HW (Thermopompe) 	
Cuve en acier inox	✓	✓
Éclairage de cuve	✓	✓
Dimensions	23 3/5" (L) 33 1/2" (H) 25 4/5" (P)	23 3/5" (L) 33 1/2" (H) 25 4/5" (P)
Cadran intelligent IA		✓
Capteur d'humidité	✓	✓
Vérificateur du filtre	✓	✓
Smart Care	✓	✓
<b>Accessoires en Option</b>		
Ens. de superposition	SK-DH (Inclus)	SK-DH (Inclus)