





| Modèle Sélectionné | |
|---|---|
| Numéro de modèle | VPB50SS2 |
| Collection Avantgarde | |
| Série | Vinopazzo |
| Apparence extérieure | |
| Cabinet | Noir |
| Couleur | Cadrage en acier inoxydable sans joint |
| Coup de pied | Acier inoxydable |
| Installation | Encastrable ou autonome |
| Installation à affleurement de comptoir | Oui |
| Poignée | Tubulaire professionnelle |
| Verre de porte | Teinté Avec Low E Argon |
| Capacité | |
| Capacité totale | 152 canettes+ 6-11 Bouteilles de vin |
| Caractéristiques | |
| Zone(s) de température | 1 |
| Température ajustable | 2°-18° C |
| Configuration | Porte simple |
| Éclairage intérieur | DEL blanc |
| Encastrable | Oui |
| Ouverture de la porte | Réversible |
| Pattes de nivellement | Oui |
| Type de contrôle | Électronique à affleurement |
| Type de tablettes | 3 Tablettes de verre |
| Conditions électriques | |
| Volts; Hertz; Amps | 120V / 60 Hz / 15 amp |
| Dimensions | |
| Largeur (po.) | 23 3/4" |
| Profondeur (po.) | 23 1/2" |
| Hauteur (po.) | 34 1/8" |
| Garantie | |
| Garantie complète de 2 ans | Appareil complet; pièces et main d'oeuvre, service à domicile |
| Garantie totale de 3 ans | Compresseur seulement |




Installation

Porte affleurante avec cabinet d'armoire



| Dimensions produit | | po |
|----------------------|---|--------|
| A | Hauteur du produit | 34 1/8 |
| B | Largeur du produit | 23 3/4 |
| C | Profondeur du produit (excluant la porte) | 22 |
| D | Profondeur du produit (incluant la porte sans poignée) | 23 1/2 |
| E | Profondeur du produit (incluant la porte et poignée) | 25 |
| Ouverture du cabinet | | |
| F | Largeur - Installation affleurement de porte (Flush) | 24 |
| | Dégagement minimum | |
| G | Dégagement latéral-affleurement de porte - ouverture complète | 1/8 |
| H | Dégagement arrière | 1 |

Planification électrique



- A 610mm (min.24")
- B 610mm (24") - affleurement de porte
- C 883mm (34³/₄")
- D 152mm (6")
- E 51mm (2")

25mm (1") si la prise électrique est installée dans un cabinet adjacent