



Sécheuse électrique Perfect Steam™ à chargement frontal avec Balanced Dry™ et rafraîchissement instantané – 8,0 pi<sup>3</sup>

Sécheuse

Available Products: ELFE773CAA, ELFE773CAW

Available Colors: Vert alpin, Blanc

Version: 08/24

## Spécifications du produit

### Séchoir

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Flux d'air                      | 200 PCM          |
| Sec équilibré                   | Oui              |
| Type de dos de tambour          | Acier peint      |
| Matériau du tambour             | Acier inoxydable |
| Sélections du niveau de séchage | Oui              |
| Filtre à charpie                | Oui              |
| Séchage prédictif               | Oui              |

### Options de sécheuse

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Antistatique            | Oui         |
| Heure de départ différé | 1-12 heures |
| Lumière tambour         | Oui         |
| Boost sec               | Oui         |
| Tumble prolongé         | Oui         |
| Évaporation parfaite    | Oui         |
| Adoucisseur de plis     | Oui         |

### Niveau de séchage

|        |     |
|--------|-----|
| Max    | Oui |
| Élevé  | Oui |
| Normal | Oui |
| Bas    | Oui |
| Humide | Oui |

### Extérieur

|                  |     |
|------------------|-----|
| Porte à loquet   | Oui |
| Porte réversible | Oui |

### Spécifications électriques

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Circuit minimum requis | 30 A     |
| Tension nominale       | 208/240v |

### Installation

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Piédestal optionnel          | Oui     |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui     |
| Type de ventilation          | Ventilé |

### Certifications et approbations de performance

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Homologué ENERGY STARMD | Oui |
|-------------------------|-----|

### Cycles de sécheuse

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Nombre de cycle            | 11  |
| Vêtements de sport         | Oui |
| Séchage à air              | Oui |
| Allergène                  | Oui |
| Délicat                    | Oui |
| Séchage rapide             | Oui |
| À toute épreuve            | Oui |
| Charge mixte               | Oui |
| Normal                     | Oui |
| Temps de séchage programmé | Oui |
| Les serviettes             | Oui |
| Portez-le à nouveau        | Oui |

### Températures de séchage

|              |     |
|--------------|-----|
| Bas          | Oui |
| Normal       | Oui |
| Élevé        | Oui |
| Désinfection | Oui |
| Eco sec      | Oui |

### Commandes

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Annuler                    | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Voyants d'état du cycle    | Oui |
| Démarrage différé          | Oui |
| Temps restant estimé       | Oui |
| Fonction de pause          | Oui |
| Allumer/Éteindre           | Oui |
| Démarrage                  | Oui |

### Dimensions et volume

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Hauteur                            | 38 po             |
| Largeur                            | 27 po             |
| Profondeur                         | 32 po             |
| Capacité du tambour de la sécheuse | 8 pi <sup>3</sup> |
| Capacité de linge sec testée       | 11.5 kg           |

### Données énergétiques

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Facteur énergétique combiné (CEF) | 3.48    |
| kWh / cycle                       | 2.5 kWh |
| kWh/an                            | 620 kWh |

Sécheuse électrique Perfect Steam™ à chargement frontal avec  
Balanced Dry™ et rafraîchissement instantané – 8,0 pi³  
Dryer

Available Products: ELFE773CAA, ELFE773CAW

Available Colors: Vert alpin, Blanc

Version: 08/24

Spécifications générales


|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Carillon activé/Carillon désactivé | Oui  |
| Pieds de nivellement               | Oui  |
| Étiquette Prop 65                  | Non  |
| Garantie - Main-d'œuvre            | 1 an |
| Garantie - Pièces                  | 1 an |

Certifications et approbations de sécurité

|           |     |
|-----------|-----|
| Classé UL | Oui |
|-----------|-----|

## Schéma d'installation

## Dryer dimensions



\* Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

<sup>1</sup> Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

<sup>2</sup> Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

<sup>3</sup> Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).