


Frigidaire Gallery



Lave-vaisselle

Distributeur de détergent	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras pulvérisateur	Dual Orbit
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui
Couleur de la cuve	Encre de minuit
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Plastique
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Favoris	Oui
Light	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	8
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui
Grille supérieure	Oui

Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Système de séchage	MaxBoost
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle intégré de 24 po

GDPP4517AF, GDPP4517AD

Disponible en : Acier inoxydable, Acier inoxydable noir

Version : 01/22

Démarrer/Annuler	Oui
------------------	-----

Grille inférieure

Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	13 po
Hauteur de dégagement minimale	11 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	3
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Deluxe

Panier supérieur

Étagère à tasses	Oui
Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement minimale	8 po
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Oui
Type de grille	Réglable
Support pour verres à pied	Oui

Contrôles

Couleur des commandes	Noir
Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	24
Affichage numérique	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche large
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 1/2 po
Hauteur maximale	35 po

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Lave-vaisselle intégré de 24 po

GDPP4517AF, GDPP4517AD

Version : 01/22

Largeur	24 po
Profondeur	25 po
Profondeur avec porte ouverte	49 1/4 po

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	10 A
Charge connectée à 120 V	1.2 kW
Tension nominale	120 V

Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

Spécifications générales

Énergie annuelle	268 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Niveau sonore	49 dB
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui



EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Lave-vaisselle intégré de 24 po

GDPP4517AF, GDPP4517AD

Version : 01/22



EMARQUE: Ce document n'est destinÉ qu'À la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'ÉlectricitÉ, de plomberie et d'installation d'appareils À gaz. Consulter le guide d'installation du produit À frigidaire.ca pour obtenir des instructions d'ÉtallÉes sur l'installation. Les caractÉristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne À frigidaire.ca