

Frigidaire Gallery



Commandes de cuisson

Puissance de cuisson	950 W
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	9

Cuisson au micro-ondes

Lard	Oui
Boisson	Oui
Dégivrage	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Cuisson à plusieurs étapes	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Touche pour détecteur de chaleur	Oui
Légumes	Oui

Contrôles

Verrouillage des commandes	Oui
----------------------------	-----

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui - One Touch
Démarrage rapide	Oui - One Touch

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Paramètres de l'horloge	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Options de langue	Anglais et Français
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Volume # de paramètres	4 (Comprend Off)

Afficheur

Micro-ondes encastrable

Four à micro-ondes encastrable de 30 po à porte rabattable

GMBD3068AF, GMBD3068AD

Disponible en : Acier inoxydable, Acier inoxydable noir

Version : 11/21

Emplacement de contrôle	Supérieur
-------------------------	-----------

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte s'ouvrant vers le bas
-----------------------	-----------------------------

Spécifications internes

Couleur intérieure	Acier inoxydable
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.5 W
Diamètre du plateau tournant en verre	14 3/16 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Dimensions et volume

Hauteur	19 5/8 po
Largeur	29 3/4 po
Profondeur	19 5/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	35 1/2 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 13/16 po
Largeur intérieure du micro-ondes	16 1/2 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	16 9/16 po
Capacité du micro-ondes	1.6 pi 3

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	15 A
Charge connectée à 120 V	1.6 kW
Tension nominale	120 V
Watts à 120 V	1,650 W

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur centre
--	------------------

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Four à micro-ondes encastrable de 30 po à porte
rabattable

GMBD3068AF, GMBD3068AD

Version : 11/21

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui




EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Four à micro-ondes encastrable de 30 po à porte rabattable

GMBD3068AF, GMBD3068AD

Version : 11/21



PRODUCT DIMENSIONS							
MODEL	A		B		C		D
Microwave Oven	30		19-1/4		24-5/8		19-3/4
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH							
MODEL	F		G	H		I	
	Min.	Max.	Min	Min.	Max.	Min.	
Microwave Oven	28	28-3/8	22	17-3/4	18	30-1/8	

EMARQUE: Ce document n'est destinÉ qu'À la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'ÉlectricitÉ, de plomberie et d'installation d'appareils À gaz. Consulter le guide d'installation du produit À frigidaire.ca pour obtenir des instructions d'ÉtallÉes sur l'installation. Les caractÉristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne À frigidaire.ca