FRIGIDAIRE PROFESSIONAL



PRDF2033AF

Congélateur vertical de 20 pi³ de 19 pi³

Le réfrigérateur Frigidaire Professional à une porte en acier inoxydable Smudge-Proof® a une conception professionnelle éblouissante et permet un contrôle uniforme de la température grâce au système de refroidissement EvenTempMC. De plus, on peut y ranger facilement jusqu'à six sacs d'épicerie. Ayez l'esprit tranquille en sachant que vos aliments resteront congelés pendant plus de deux jours en cas de panne de courant grâce à notre joint étanche supérieur qui emprisonne l'air froid. Aussi, maintenez l'environnement idéal pour vos aliments congelés grâce à notre alarme de température sonore qui vous avertit si la porte est ouverte ou si la température du congélateur augmente.

Available Colors: Acier inoxydable

Avantages pour le consommateur

Design professionnel inégalé

Passez à une allure intégrée qui attirera l'attention avec notre congélateur à porte unique et personnalisez votre cuisine avec la trousse de garnitures optionnelle et la capacité à placer le réfrigérateur et le congélateur ensemble ou éloignés selon la configuration de votre cuisine.

Assurance en cas de panne de courant

Gardez les aliments congelés pendant deux jours en cas de panne de courant grâce à notre joint étanche supérieur qui emprisonne l'air froid.

Système de refroidissement EvenTemp™

Réduisez les brûlures de congélation grâce à notre compresseur à vitesse variable qui réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler en permanence de l'air froid dans tout le compartiment.







Impressionnante capacité de rangement

Conservez davantage d'aliments préférés de votre famille dans ce grand congélateur, qui peut facilement contenir jusqu'à 6 sacs d'épicerie.

Comme déterminé à l'aide de sacs d'épicerie en papier de format standar

Système de rangement SpaceWise®

Trouvez un endroit pour tout grâce à nos solutions d'organisation flexibles qui maximisent l'espace utilisable et s'adaptent aux besoins de votre famille.

Alarme porte entrouverte et haute température

Contrôlez l'environnement idéal pour vos produits congelés grâce à notre alarme de température sonore qui vous avertit si la porte est restée ouverte ou si la température augmente.







Electrolux Major Appliances, N.A.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
USA • 10200 David Taylor Drive •Charlotte, NC 28262 • Charlotte, NC 28262 • 1-877-4electrolux (1-877-435-3287) • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Photographie de produit









Spécifications du produit

Renseignements sur le produit

Product Line	Congélateur intégral
Type d’alimentation	Electric 120v
UPC	810160851974

Machine à glaçons

Filtre à glaçons inclus	Oui
Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Milieu du congélateur
Forme des glaçons	Pyramide

Extérieur

Finition de la porte	Lisse

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui

Congélateur

Filtre à air	Oui
Couleur de bacs/paniers	Verre fumé
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Sans congélation	Oui
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte réglables	5
Nombre de séparateurs de bacs de porte réglables	3
Nombre total de bacs de porte	5
Nombre d’étagères ajustables	2
Nombre d’étagères fixes	1
Nombres d’étagères coulissantes	1
Nombre total d’étagères	4
Nombre de tiroirs	2

Commandes

Témoin du filtre d’air	Oui
Emplacement des commandes	Interne - Côté
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Alarme de température élevée	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	72 21/64 po
Hauteur sans charnières	71 21/32 po
Largeur	33 po
Largeur de l’armoire	32 11/16 po
Profondeur de l’armoire	24 7/32 po
Profondeur avec porte	26 19/32 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 po
Profondeur avec porte et poignée	29 po
Capacité du congélateur	19.8 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	558 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Système de refroidissement	Évaporateur unique
Pieds de nivellement	Oui
Poids du produit	247 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d’œuvre	2 ans
Garantie - Pièces	2 ans

Electrolux Major Appliances, N.A.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
USA • 10200 David Taylor Drive •Charlotte, NC 28262 • Charlotte, NC 28262 • 1-877-4electrolux (1-877-435-3287) • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Pièce d'installation requise - Meilleur

5308815072
Trousse pour lave-vaisselle



Accessoires

TRMKTEZ2FL75
Trousse de garniture double de 75 po – Conception plate



TRMKTEZ2FL79
Trousse de garniture double de 79 po – Conception plate



TRMKTEZ1FL79
Trousse de garniture simple de 79 po – Conception plate



TRMKTEZ2LV84



Consommables

10FFMICF01
Linges de nettoyage en microfibre ReadyClean™

