

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi<sup>3</sup>

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: GMOS196CAF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 02/23



## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

Horloge Oui

### Four

À convection Oui  
 Élément de convection 1,350 W  
 Type de convection Ventilateur

### Système de ventilation

Ventilation sans conduit Oui  
 Événement canalisé Oui  
 Vitesses du ventilateur d'extraction 3  
 Capacité minimale de la circulation d'air 105 PCM  
 Capacité maximale de la circulation d'air 400 PCM  
 Filtre à charbon inclus Oui  
 Filtre à graisse inclus Oui  
 Quantité de filtre à graisse 2  
 Filtre à graisse va au lave-vaisselle Oui  
 Filtre à graisse amovible Oui

### Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes Oui  
 + 30 secondes Oui  
 Démarrage rapide Oui - One Touch

### Afficheur

Emplacement de contrôle Inférieur  
 Couleur de l'interface d'affichage Blanc  
 Type d'affichage LED

### Spécifications internes

Couleur intérieure Acier inoxydable  
 Quantité de lumière intérieure 1  
 Type de lumière intérieure DEL  
 Puissance électrique de la lumière intérieure 1.2 W  
 Grille Oui  
 Diamètre du plateau tournant en verre 14.1875 po  
 Matériau du plateau tournant Verre

### Commandes de cuisson

À convection Oui  
 Puissance de cuisson 900 W  
 Temps de dégivrage Oui  
 Poids de dégivrage Oui  
 Nombre de niveaux de puissance 9

### Cuisson au micro-ondes

Boisson Oui  
 Faire fondre / ramollir Oui  
 Maïs soufflé Oui  
 Pomme de terre Oui  
 Réchauffer Oui  
 Cuisson par capteur Oui  
 Légumes Oui

### Cuisson par convection

Réchaud Oui

### Paramètres additionnels

Verrouillage enfant Oui  
 Affichage de l'horloge activé / désactivé Oui  
 Paramètres de l'horloge Oui  
 Démo activée / désactivée Oui  
 Activation / désactivation du plateau tournant Oui  
 Réglage du poids Lb / Kg Oui  
 Lampe de cuisson en surface Oui  
 Marche/arrêt de la minuterie Oui  
 Ventilateur de ventilation Oui

### Extérieur

Ouverture de la porte Porte à ouverture latérale

### Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage DEL

### Spécifications électriques

Ampères à 120 V 15 A  
 Charge connectée à 120 V 1.5 kW

### Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL Oui

**Dimensions et volume**

Hauteur	17.125 po
Largeur	30 po
Profondeur	16.3125 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44.9375 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10.75 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21.3125 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14.75 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi <sup>3</sup>

**Accessoires inclus**

Grille ronde à convection	Oui
Support en métal	Oui

**Spécifications générales**

Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

## Schéma d'installation

