



FCFE306CAF

Cuisinière électrique de 30 po à commandes frontales

La cuisinière électrique Frigidaire de 30 po à commandes frontales avec élément de table de cuisson EvenTempMC offre des résultats uniformes à chaque fois, car elle réduit les points chauds et froids dans votre casserole. De plus, profitez d'un nettoyage plus facile grâce à notre cycle de nettoyage à la vapeur qui permet un nettoyage rapide en 30 minutes, sans produits chimiques et sans odeurs.


Available Colors: Acier inoxydable

Version: 04/23

Avantages pour le consommateur

Des résultats uniformes avec l'élément de table de cuisson EvenTempMC

Grâce à notre technologie de table de cuisson EvenTempMC, la chaleur est répartie uniformément sur toute la surface de l'élément, ce qui réduit les points chauds et les zones froides de votre casserole.



Option de nettoyage rapide à la vapeur

Un léger nettoyage rapide du four en 30 minutes, sans produits chimiques ni odeurs.



Table de cuisson flexible à cinq éléments

Dotée de cinq éléments, cette table de cuisson est conçue pour répondre à tous vos besoins de cuisson. Elle comprend notre puissant élément EvenTempMC de 3 200 watts, un élément extensible double et une zone chaude pratique.



Élément extensible double SpaceWise®

Notre élément 2 en 1 pratique s'étend de 6 po pour les casseroles plus petites à 9 po pour les grandes batteries de cuisine, offrant ainsi une plus grande flexibilité sur la table de cuisson.



Technologie de cuisson uniforme

Conçue pour offrir des résultats de cuisson uniformes, à chaque fois.



Très grand tiroir de rangement Store-MoreMC

Notre tiroir de rangement Store-MoreMC redessiné est encore plus large, ce qui vous permet de ranger les grilles de four ou les plaques de cuisson inutilisées.



Très grand tiroir de rangement Store-More^{MC}

Notre tiroir de rangement Store-More^{MC} redessiné est encore plus large, ce qui vous permet de ranger les grilles de four ou les plaques de cuisson inutilisées.

Photographie de produit



Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de mise en marche de l'élément	Oui
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Effacer	Oui
Horloge	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Verrouillage	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Non
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Zone chauffée	Oui

Four

Élément de cuisson	2,500 W
Passe pour l'élément de cuisson	8
Type d'élément de cuisson	Caché
Système de cuisson au four	Oui
Élément de gril	3,000 W
Passe pour l'élément de gril	4
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Commandes

Verrouillage des commandes	Non
Mode Shabbat	Non

Extérieur

Finition extérieure	Smudge-Proof ^{MD} en acier inoxydable
---------------------	--

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (petit)	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (grand)	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	6 po
Brûleur de l'élément avant droit	3,200 W
Brûleur de l'élément arrière droit	1,200 W
Brûleur de l'élément central gauche (petit)	1,400 W
Brûleur de l'élément central gauche (grand)	3,000 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	1,200 W
Brûleur d'élément arrière central	100 W

Fonction des commandes de cuisson

Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Tiroir

Style de poignée du tiroir	Poignées intégrées
Type de tiroir	Rangement

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35.375 po
Hauteur maximale	36.375 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47.3125 po
Profondeur avec poignée	28.5 po
Hauteur intérieure du four	18.125 po
Largeur intérieure du four	25.1875 po
Profondeur intérieure du four	19.875 po
Capacité du four	5.3 pi 3

Spécifications générales

Poids du produit	149 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui

Spécifications électriques

Charge connectée à 240 V	12 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Consommables

5304508689
ReadyClean™ –
Nettoyant à four et à
micro-ondes



5304508691
ReadyClean™ –
nettoyant pour acier
inoxydable



10FFSCR01
ReadyClean™ –
Tampons à récurer



5304508690
ReadyClean™ –
Nettoyant pour tables de
cuisson en verre et en
céramique



10FFMICF01
Linges de nettoyage en
microfibre
ReadyClean™



Pièce d'installation facultative - Meilleur

11NBSTELSS



11NBRRFLSS



11NBBKGDSS

