

FRIGIDAIRE

GALLERY



Réfrigérateur à portes françaises de 20,0 pi³

Réfrigérateur à double porte

Available Products: GRFN2023AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 02/24

Spécifications du produit

Distributeur

Distributeur	Oui
Emplacement du distributeur	Interne
Fontaine à eau	Oui

Congélateur

Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Blanc
Matériau de bacs/paniers	Plastique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Plastique

Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Témoin du filtre d'eau	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	68.7 po
Hauteur sans charnières	67.9 po
Largeur	30 po
Largeur de l'armoire	29.8 po
Largeur avec portes ouvertes à 90°	39.7 po
Profondeur de l'armoire	26.4 po
Profondeur avec porte	31 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	42 po
Profondeur avec porte et poignée	33.3 po
Profondeur avec tiroir ouvert	43.5 po
Capacité du congélateur	6.1 pi ³
Capacité pour les aliments frais	13.9 pi ³
Capacité totale	20 pi ³

Spécifications générales

Énergie annuelle	565 kWh
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Tiroir à charcuterie	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Conservateur de produits inclus	Oui
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	6
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	2
Nombre total de bacs de porte	8
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section congélation
Forme des glaçons	Pyramide

Extérieur

Profondeur du comptoir	Non
Finition de la porte	Lisse
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Oui
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur gauche

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca


Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD

Oui

Schéma d'installation

Réfrigérateur à portes françaises de 20,0 pi³	French Door Refrigerator
Available Products: GRFN2023AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 02/24	