

FRIGIDAIRE

GALLERY



GRYB5426AS

Distributeur de boissons de 185 canettes

Ce distributeur de boissons Frigidaire Gallery peut contenir jusqu'à 185 canettes de 355 ml (12 oz) et offre un contrôle précis de la température pour que vos boissons restent à la température parfaite. Sa conception élégante, avec une porte en acier inoxydable, une vitre teintée et des tablettes en verre, s'intègre harmonieusement à votre pièce, tandis que la porte réversible offre la flexibilité nécessaire pour un ajustement parfait.

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 04/26

Avantages pour le consommateur


Contient jusqu'à 185 canettes de 355 ml (12 oz)

Contient facilement jusqu'à 185 canettes de 355 ml (12 oz) pour que vous puissiez ranger le maximum de vos boissons préférées.



Porte réversible

La porte peut être installée pour ouvrir à gauche ou à droite selon vos besoins.



REVERSIBLE DOOR

Contrôle précis de la température

Réglez la température entre 1,1 et 10°C (34 et 50°F) et le distributeur de boissons la maintiendra exactement.



Éclairage à DEL brillant

Visualisez facilement le contenu de votre réfrigérateur grâce à l'éclairage à DEL amélioré.

Étagères en verre

3 étagères en verre réglables pleine largeur vous permettent de maximiser votre espace utile.



Installation flexible

L'installation encastrée ou autonome offre diverses options de disposition, y compris des niveaux de pied pour personnaliser la hauteur qu'il vous faut.

Photographie de produit



Spécifications du produit

Renseignements sur le produit

Product Line	Espace boissons
Type d'alimentation	Electric 120v
UPC	810160850854

Commandes

Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	34 1/4 po
Hauteur sans charnières	34 1/16 po
Largeur	23 7/16 po
Largeur de l'armoire	23 7/16 po
Profondeur de l'armoire	21 7/16 po
Profondeur avec porte	24 1/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 7/16 po
Profondeur avec porte et poignée	26 3/16 po
Capacité en canettes	185
Capacité totale	5.4 pi 3

Installation

Longueur du cordon d'alimentation	63 po
-----------------------------------	-------

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Non
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez fridgeaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Réfrigérateur

Éclairage intérieur	DEL
Température maximale	50 F
Température minimale	34 F
Matériel d'étagère	Verre
Matériau de rebord d'étagère	Acier inoxydable
Zones de température	Simple
Nombre d'étagères ajustables	3

Extérieur

Ouverture de la porte	Charnière droite
-----------------------	------------------

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Spécifications générales

Énergie annuelle	307 kWh
Pieds de nivellement	Oui
Poids du produit	110.2 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Consommables

5304508691
ReadyClean™ –
nettoyant pour acier
inoxydable



10FFSSCL02



10FFCLEN02



10FFKITC01
Ensemble de produits
pour la
cuisine ReadyClean™



10FFMICF01
Linges de nettoyage en
microfibre
ReadyClean™

