# WF45N6300AV

# **SAMSUNG**

## Laveuse à chargement frontal, 27 po, 5,2 pi<sup>3</sup>



### Caractéristiques distinctives

### Laveuse à vapeur

• Une puissante vapeur contribue à l'élimination des taches, réduisant le besoin de prétraitement.

### Technologie SuperSpeed®

- Technologie de pointe permet d'obtenir un cycle de lavage 40 % plus rapide.
- Lavez une grosse brassée en seulement 36 minutes\*.

### Prêt pour une maison intelligente

• Surveillez et contrôlez vos appareils et les électroménagers de votre maison à partir de n'importe quel endroit.

### Couleur offerte



Acier inoxydable noir



Lavage à la vapeur



Technologie SuperSpeed®

### Caractéristiques

- Technologie SuperSpeed®
- Lavage à la vapeur
- Technologie VRT Plus™
- Technologie Self Clean+
- Prêt pour une maison intelligente
- Design Diamond Drum®

- Moteur à entraînement direct
- Vitesse d'essorage maximale de 1300 tr/min
- 12 cycles de lavage préréglés
- 13 options

### Commodité

- Verrouillage parental
- Verrouillage de la porte
- Distributeurs: Prélavage, lavage principal assouplisseur, javellisant


<sup>\* 1</sup> Une brassée ordinaire, qui dure habituellement une heure avec la laveuse WF511 sans technologie Super Speed, peut être effectuée en aussi peu que 36 minutes. Calcul fondé sur la moyenne de 7,5 brassées par semaine, qui est la norme du DOE.


# WF45N6300AV


# SAMSUNG

## Laveuse à chargement frontal, 27 po, 5,2 pi<sup>3</sup>

### **Dimensions**








5.875 pouces.

### Particularités pour l'installation


Si la laveuse et la sécheuse sont installées ensemble, ou si la sécheuse est installée seule, il doit y avoir deux ouvertures non obstruées d'une surface totale combinée d'au moins 72 po² (voir les détails sur l'installation avec superposition ci-dessous). Lorsque la laveuse est installée seule, aucune prise d'air particulière n'est requise.

### 1. Installation dans une alcôve ou un placard

DÉGAGEMENT MINIMAL POUR L'INSTALLATION DANS UN PLACARD OU UNE ALCÔVE :



### 2. Installation avec laveuse et sécheuse superposées



### Capacité de 5,2 pi<sup>3</sup> (CEI)

### 12 cycles de lavage préréglés :

 Normal, Intensif, Tissus à pressage permanent, Assainissement, Anti-allergène, Technologie Self Clean, Vapeur en profondeur, Vêtements de sport, Tissus délicats, Laine, Lavage rapide, Rinçage et essorage

### 13 options:

 Super Speed, Vapeur, Self Clean+, Fin différée, Mon cycle, Prélavage, Rinçage supplémentaire, Essorage supplémentaire, Essorage seulement, Son, Verrouillage parental, Smart Care, Smart Control

### 5 réglages de température :

• Très chaud, Chaud, Tiède, Froid, Froid (robinet)

### 5 vitesses d'essorage :

• Très élevée, Élevée, Moyenne, Basse, Sans essorage

#### 5 niveaux de saleté :

• Élevé, Élevé/moyen, Normal, Moyen/bas, Léger

#### Distributeurs:

• Prélavage, lavage principal, assouplisseur, javellisant

#### Garantie

Un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre Dix (10) ans sur le moteur à entraînement direct

#### Trousse de superposition en option

Vendu séparément SKK-7A Code CUP : 887276146423

### Piédestal assorti en option

Vendu séparément WE357A0V

### Dimensions et poids du produit (L x H x P)

Dimensions : 27 po x  $38^{7}/_{10}$  po x  $32^{2}/_{5}$  po

Poids: 126 lb (57 kg)

### Dimensions et poids à l'expédition (L x H x P)

Dimensions :  $29^{3}/_{10}$  po,  $42^{3}/_{10}$  po,  $33^{1}/_{2}$  po

Poids: 134 lb (61 kg)

**Laveuse électrique** Nº de modèle Code CUP Acier inoxydable noir WF45N6300AV 887276256320

Sécheuse assortie Nº de modèle Code CUP Acier inoxydable noir DVE45N6300V 887276258232